

**Инструкция по сборке изделия
Гримёрный столик
консольная серия
ширина 600/800 см, 1 ящик**




Крепление направляющих




Левая опора



Правая опора




Накладные фасады



Вкладные фасады

*тип фасада указан на упаковке

A. Расположение направляющих для накладных фасадов
Тип фасада указан на упаковке



Левая опора



Правая опора

B. Расположение направляющих для вкладных фасадов
Тип фасада указан на упаковке




Левая опора




Правая опора

Схема сборки корпуса консоли




2

Перед креплением направляющих к деталям, необходимо разъединить направляющие, как показано на схеме ниже.






3

Внимание!!!
крепление направляющих
показано на странице 2




4

4





В данном изделии не
используются

5





5

6




7

Вид сбоку



6



8



Внимание!!!


Царга устанавливается в произвольном смещении от задней части изделия и на удобной высоте

9




Внимание!!!

Чтобы не расщепить
деталь футорку следует
вбивать аккуратно




В зависимости от комплектации
фурнитуры опоры могут быть
подпятники или регулируемые

Схема сборки ящика




Крепление дна ящика из
органиита осуществлять
после выравнивания
диагоналей короба ящика.

Крепление направляющих к коробу ящика



Направляющую крепить вплотную к фасаду




Фиксация стеллажа саморезами 30 мм из-под стола

***Для зеркал с лампочками**

Вкрутить 2 самореза 4x30 в уголки по центру зеркала, по бокам вкрутить в уголки 2 самореза 4x16


Крепление зеркала к столу



*Зеркала со встроенной диодной подсветкой (без лампочек) крепятся на 2 самореза по бокам

Сборка полок


1




Внимание!!!

Во избежании повреждения детали
шканты следует вставлять аккуратно


2



3



4




Внимание !!!


Закрепите стеллаж на столешнице с
помощью 4-х шурупов в произвольном месте.
Столешницу предварительно снять
. Крепление выполнять на полу

Сборка стеклянной столешницы

1




2




3

Наклейте силиконовые демпферы
в форме капли на торцы деталей



4


После сборки изделия стеклянная
столешница устанавливается
в последнюю очередь




Крепление зеркала к стене

*Зеркало крепится к стене или на столешницу на выбор

1



2



Внимание !!!

Для крепления к стене используйте
крепёж, подходящий для материала стен
вашего дома (дюбеля в комплект не идут)